

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column.

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio.


DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium.

FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé.


ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido.

mm - in


• 5475



• 5475H500



• 5476



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ELLIOT_5475_5475H500_5476_2023.0

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted

IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Aluminium extrusion

IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass



IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Titan

IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 5475.3 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo																																												
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro																																												
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016, L2 ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,55</td> <td>7,56</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,16</td> <td>16,01</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>2,95</td> <td>40,72</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>2,57</td> <td>35,47</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,02</td> <td>0,25</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7,2 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>69,2 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5476 IT: Percentuali riferite al 5476</p> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	0	100	Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100	Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100	TOTAL TOTALE	7,2 Kg	--	--	69,2 %	100 %	ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																								
Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100																																								
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	0	100																																								
Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100																																								
Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100																																								
Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100																																								
TOTAL TOTALE	7,2 Kg	--	--	69,2 %	100 %																																								
ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità																																												

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ELLIOT_5475_5475H500_5476_2023.0